


ŠKODLIVINY V POTRAVINÁCH A LÉCÍCH



Homeopatická akademie
19. 5. 2012




Homeopatická akademie
19. 5. 2012

ČÍSLO 2, 2011

PSYCHIATRIE

ČASOPIS PRO MODERNÍ PSYCHIATRII



ROČNÍK 15



ISSN 1213-2016

ČASOPIS PRO MODERNÍ PSYCHIATRII

71015



Časopis Ilony Manolevské a přátel

3/2011

Cena 27 Kč, 99 Kč 12/11
Pro předplatitele 24,50 Kč

Meduňka

Alternativní cesty ke zdraví

Meduňka poradí
Meduňka pohladí
Meduňka potěší
na těle i na duši



Nejstarší český léčitel Josef
Vofšák vynalezl řadu zajímavých
diagnostických i léčebných
přístrojů. Zdravotníci ani
pojistovny o ně nemají zájem.




Jak si
pomoci při
nespavosti?



Homeopatic

19. 5. 2012



Virilio Kittler Blumfeld Pithartová Sak
Just Mejzlíková Stern Strunecká Keane
Flores Lisý Formánek Havel Selenreich
Tarnas Horanský Urban Stibor Lukavec

Current Inorganic Chemistry, 2012, 2, 8-18

1877-9441/12 \$58.00+.00 © 2012

Bentham Science Publishers

Alumino-fluoride Complexes: Phosphate Analogues and a Hidden Hazard for Living Organisms

A. Strunecka*, R.L. Blaylock and J. Patocka

Current Medicinal Chemistry, 2009, 16, 157-170

0929-8673/09 \$55.00+.00 © 2009

Bentham Science Publishers Ltd.

Immune-Glutamatergic Dysfunction as a Central Mechanism of the Autism Spectrum Disorders

R.L. Blaylock and A. Strunecka*

Current Signal Transduction Therapy, 2007, 2, 190-213


1574-3624/07 \$50.00+.00 ©2007

Bentham Science Publishers Ltd.

Fluoride Interactions: From Molecules to Disease


Anna Strunecka*, Jiri Patocka, Russell L. Blaylock and Niloufer J. Chinoy

DOBA jedová




1. Co se přidává do vody a potravin
2. Vitaminy
3. Rizika očkování
4. Kosmetika: co nám škodí na kůži i pod kůží
5. Domácnost
6. Toxiny v životním prostředí
7. Hormony

**SFC, FAO, WHO a
JEFCA, FDA, COT,
EFSA**



**CDC,
EMA**



VĚDA ⇔ **Zdraví** ⇔ **BYZNYS**

**Nejsou žádná škodlivá a
neškodlivá éčka, ale pouze
legislativně povolená a
nepovolená. A to je pro nás
zásadní informace.** Dana
Večeřová z Potravinářské komise.

**Autorka příliš zdůrazňuje svůj
osobní názor, zatímco zjevně
nedůvěřuje státním institucím
včetně slavné americké FDA,
které ověřují potraviny,
chemické látky i léky.**

Prof. MUDr. Jiří Heřt

**Autoři překvapivě zpochybňují
tak významnou instituci, jako je
FDA. .. Je s podivem, že by se
FDA spletla zrovna u aspartamu.**

Prof. MUDr. Štěpán Svačina



**Fluorid, hliník,
synergistické působení**

- **G proteiny,
amplifikace a
koktejlový efekt**

- **Aspartam, glutamát**
- **Metabolismus cukrů,
umělá sladidla**
- **Excitotoxicita**

- **Vitaminy trio B6, B9 a
B12**
- **Metabolismus
homocysteinu**
- **Vitamin D**



- **Rtut', hliník, očkování**

V některých oblastech Číny, Indie a Turecka, kde je vysoký obsah fluoridů v pitné vodě

Až u **86 % dětí** se vyskytuje

- **dentální fluoróza (v USA 46%)**




- **9 milionů obyvatel trpí skeletální fluorózou**



Rodbell




Gillman









Homeopatická akademie

19. 5. 2012


General scheme of G protein-mediated transmembrane signalling









FLUORINE



ALUMINUM




AlFx – posel falešné informace




Soli hliníku se přidávají do

- pitné vody
- k mraženým potravinám
- používají se při výrobě sýrů a piva
- obaly (TETRAPAK)
- kosmetické produkty (ubrousky)
- léky (ASPIRIN)
- uvolňují se z nádobí



CONCLUSIONS

AlFx is a molecule giving **false information**, which is amplified by processes of signal transmission. Biological signaling pathways interact with one another to form **complex networks**. Yet, it seems that we shall not probably find any physiological process, which is not potentially influenced by AlFx. The **synergistic action** of **fluoride and aluminum** in the environment, water, and food chains, can evoke **various and multiple pathological symptoms**. **AlFx** might induce the alterations of homeostasis, metabolism, growth, and differentiation of the living organism.



How long will science wait to admit evidence about the destructive actions of fluoride plus aluminum on the human race?

How many children and our friends shall we need for a overwhelming study?

European Fluoride and Aluminum Network of Excellence



May 2002 – February 2003

37 participants – 17 countries

354 researchers

EU Member States, Bulgaria, Turkey,
India, China, Chile, Israel

Current Signal Transduction Therapy,
2007, 2, 190-213

Fluoride Interactions: From Molecules to Disease

Anna Strunecka*, Jiri Patocka, Russell L.
Blaylock and Niloufer J. Chinoy

Current Medicinal Chemistry, 2009, 16,
157-170

Immune-Glutamatergic Dysfunction as a Central Mechanism of the Autism Spectrum Disorders

R.L. Blaylock and A. Strunecka*

Current Inorganic Chemistry, 2012, 2, 8-
18

Aluminofluoride Complexes: Phosphate Analogues and a Hidden Hazard for Living Organisms

A. Strunecka*, R.L. Blaylock and J.
Patocka




NOVÉ POHLEDY

EXCITOTOXINY

Russell Blaylock, MD

Fluorid a hliník; Glutamát a aspartam

- Porucha homeostázy glutamátu v mozku
- Nadměrná imunologická aktivace



IMUNOEXCITOTOXICITA

ISBN: 978-1-60805-196-0

Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders

Editor:
Anna Strunecká
Charles University in Prague
Czech Republic

Bentham  Books

PŘEMŮŽEME AUTIZMUS?


Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.


PŘEMŮŽEME AUTIZMUS?

Miloslava Poláková - ALMA



Aspartam a glutamát – chutě, které zabíjejí



glutamát



aspartát



Je cukr jed a nepřítel člověka?



Glukóza jako hlavní zdroj energie
pro mozek i všechny živé buňky

Mozek – 20 % denní spotřeby
glukózy a kyslíku

V USA je spotřeba 0,5 kg cukru denně Doporučená dávka je 40 g

Ženy 5 čajových lžiček (20 g) Muži 9 čajových lžiček (36 g)

Děti 3 čajové lžičky (12 g) denně

**The National Sugar Epidemic Is Killing Us: America's Sugar
Consumption At Lethal Levels**

Nový nepřítel - FRUKTÓZA



**Denní množství 25 g z ovoce
(2 kusy)**

**Odhaduje se, že Američan denně
zkonsumuje z nápojů 70 - 120 g
fruktózy**





**Odlišný metabolismus –
přeměna na tuky v játrech**

Pít vodu !!!

Náhražky cukrů


- **Sukralóza (Splenda)** – 3 atomy chlóru (DDT) ničí střevní mikroflóru; pH – acidifikace střev ; interakce s léky
- **Xylitol**






Receptory pro glutamát

Metabotropic Glutamate Receptors




Zvýšení mobilizace vápníku

Ionotropic Glutamate Receptors




Zvýšení vtoku vápníku

N-methyl-D-aspartic acid





i


Metabotropic Glutamate Receptors



NMDAR




NMDAR a AC




Watts VJ. Mol. Interv. 2007; 7(2), 70-73.

Homeopatická akademie
19. 5. 2012

MIKROGLIE A ASTROCYTY




MIKROGLIE A ASTROCYTY – homeostáza a imunita



mikroglie

GLUTAMÁT




astrocyty
glutamin

- Cytokiny –
protizánětlivé
prozánětlivé
- Růstové faktory
- Vitamin D

- Metabolismus
glutamátu
- Integrita BBB
- Produkce růstových
faktorů

GLUTAMÁT

- Dbejte na to, aby strava dítěte neobsahovala glutamát v žádné podobě
- MSG, koření E 620
- Proteinový extrakt, kvasničný extrakt sojový extrakt, sojová omáčka
- Čipsy
- Hotová jídla




DOBA jedová


2. Vitaminy


Vitamin D

Trio B6, B9 a B12


Antioxidanty – méně je více







RAVIT
B6 20 mg
B9 0,8 mg
B12 0,5 mg



DOBA jedová

3. Očkování

Povinné a doporučené

- Nadměrná stimulace
 - Obsah hliníku, rtuti
 - přídatných látek
-
- **Hepatitida B**
 - **Současně Infanrix hexa + pneumokoky + rotaviry**
 - **Chřipka**
 - **Silgard a Cervarix – HPV vakcíny**



Poškození způsobené vakcínami je obrovské.

***Je větší než poškození azbestem,
větší než poškození tabákem,
větší než cokoliv, co jste kdy viděli.***

Mark Blaxill, SafeMinds (USA)

Tomáš Karhan

- **<http://youtu.be/WZ-iRDcaOWA>**

RTUŤ



thimerosal ve vakcínách — etylrtuť

Ve 2 měsících $62.5 \mu\text{g}$ EtHg — 99 x víc než je WHO limit

6 měsíců $187 \mu\text{g}$, 18 měsíců $237 \mu\text{g}$


mořská strava — metylrtuť

amalgamové výplně — elementární anorganická


- Patrně velmi častá příčina PAS v USA
- V ČR nehrozí nebezpečí

*Nikdo asi netvrdí, že rtuť není jed.
V používaných množstvích je však velmi
diskutabilní její praktický dopad, přes
uváděné limitní hladiny, protože validní
studie, které by toto potvrzovaly, neexistují.
Proto jsou tyto látky odstraňovány z vakcín
postupně a ne skokově, jak se původně
zamýšlelo.*

*Poznámka: nejsem chemik ani toxikolog, tak
chci věřit, že etylrtuť je stejně toxická jako
metylrtuť. Jisté pochybnosti však vnáší
paralela metyl- versus etylalkohol, takže by
jistě bylo vhodnější uvádět limity ve vztahu
ke konkrétní sloučenině. Roman Prymula*





Mechanismus působení rtuti v etiopatogenezi PAS

- Aktivace NMDARs  Excitotoxicita
- Inhibice transportu glutamátu – 0,5 μM Hg – 50% inhibice  ztráta Purkyňových buněk v mozečku
- Snižuje hladinu glutationu (ochranný antioxidační systém- scavenger)
- Nízké koncentrace Hg jsou toxičtější (hormesis)
- Symptomy otravy rtutí jsou stejné jako symptomy autismu

Purkyňovy buňky v mozečku



J. E. Purkinje
1787 - 1869



Hliník – adjuvans ve vakcínách

- **100 % vstřebatelnost**
- **FDA – limit pro parenterální výživu**
5 µg /kg/den
- **2 měsíce hexavakcína + Prevenar**
- **775 – 1320 µg 155–264 µg/kg**
31–53 x více
- **Do 18 měsíců – 4,56 mg**

Pertusis toxin

- Nástroj ke studiu G proteinů
- působí přes alfa Gi, brání ADP ribosylaci, alfa subjednotka zůstává ve svém inaktivním stavu, nemůže inhibovat AC
- Brání navázání GTP
- Ovlivňuje procesy v buňkách imunitního systému
- SIDS po očkování DTP, nejhorší imunogenita

Pertusový toxin a leukocyty

	monocyty	neutrofily	B buňky
fagocytóza			
Cytokiny, protilátky			
Migrace, chemotaxe			
proliferace			

Děkuji Vám za pozornost



Homeopatická akademie
19. 5. 2012



46 000 výtisků

Homeopatická akademie
19. 5. 2012