

KNIHCENTRUM.cz

KVADOS

CERTIFIKÁT


Nejprodávanější

odborná a populárně naučná kniha pro dospělé
v síti KNIHCENTRUM.cz za rok 2011.

Doba jedová
Strunecká, J. Patočka

nakladatelství

TRITON



65 000

europoint CPI Česká distribuční audioteka Pevnia BOOKTRANS

CERTIFIKÁT

Nejprodávanější


odborná a populárně naučná literatura pro dospělé
v síti KNIHCENTRUM.cz za rok 2012.

Doba jedová 2

Anna Strunecká
Jiří Patočka

nakladatelství

Nakladatelství TRITON



KNIHCENTRUM.cz

Série Bezpečí
manuál internetového obchodu
www.KNIHCENTRUM.cz



JAK PŘEŽÍT? DOBU JEDOVOU?



Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ



Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

LN říjen 2014

NEPOVINNÉ ROZJÍMÁNÍ



Prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc.
Ing. Ivo Wiesner
Doc. Ing. Jiří Hermach, CSc.
Milan M. Horák – kněz Obce křesťanů
Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc.
Lucie Kazimourová – studentka UK FHS
Doc. Ing. Miloslav Král, CSc.
Doc. PhDr. Miluše Kubičková, CSc.
Prof. PhDr. Jaroslava Pešková, DrSc.
RNDr. Zdeněk Pospíšil, CSc.
Jana Strunecká – studentka UK FHS
MUDr. Vladimír Vogeltanz

INTEGRATIVNÍ FYZIOLOGIE ČLOVĚKA PRO PŘÍRODOVĚDCE

Pokusný text pro studenty učitelských kombinací, použitelný i pro
biology, biochemiky, toxikology a biofyziky...

Prof. RNDr. Anna STRUNECKÁ, DrSc.
Katedra fyziologie a vývojové biologie
vedoucí doc. RNDr. Jiří Paleček, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK

PRAHA 1998

svazek 13

KNIHOVNIČKA Meduňky

JAK ZMĚNIT SVĚT TADY A TEĎ



Anna Strunecká

LN říjen 2014


One of
the major and leading
authorities on the biographies
of distinguished individuals worldwide,
the American Biographical Institute, USA,
does hereby proclaim that. . .


Anna Strunecka


has been selected
Woman of the Year
1995

based on her outstanding accomplishments to date
and the noble example she has set for her peers
and entire community.

Sanctioned by
The American Biographical Institute
and its Board of International Research


Chief Executive Officer


Executive Vice President


Member, Governing Board of Editors



Český klub skeptiků Sisyfos

uděluje

Profesorce Anně Strunecké


STŘÍBRNÝ BLUDNÝ BALVAN SISYFA
1998

v kategorii jednotlivců


za mimořádné zásluhy v oboru

Transcendentálně-holistický pohled na fyziologii člověka,
získaný přímo z „kosmického vědomí“

Praha, 20.května 1999


předseda Výboru pro bludné balvany

≥300 odborných publikací,
většina v impaktovaných časopisech



LN říjen 2014

- Žijeme opravdu v době jedové?
- Glutamát a aspartam
- Rakovina kolorekta
- Očkování HPV a dospělých
- Co nám prospívá?



<http://www.rizikaockovani.cz>



KNIHOMÁNIE 2014

„Zamysleme se nad pořekadlem: *Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne* v kontextu dnešní doby. Zamysleme se, co jíme. Zamysleme se, jak žijeme. A jak nám je. Jsme unavení, vyčerpaní a hledáme pomoc u lékařů, kteří nám sice pomohou, ale léčí jen následky. Důležité je ale zamyslet se především nad příčinami našich problémů. Je nám ctí, že jsme si o tom všem mohli povídat se ženou činu, autorkou knihy *Jak přežít dobu jedovou?*, profesorkou RNDr. Annou Struneckou, DrSc., a věříme, že i její další knížka vám přinejmenším otevře oči.“

Gabriela Koutská, Magazin MET

Pokud se chystáte knihu přečíst, pak se připravte na dávku informací, které jste možná raději ani nechtěli vědět. Myslíte si, že žijete zdravě? Jíte takzvané zdravé potraviny, doplňujete pravidelně vitamíny v tabletách? Tak to vás možná čeká velké překvapení.

<http://ona.idnes.cz/>

Její názory jdou často proti proudu, odporují pohledům současné medicíny a osvěty. Prof. Strunecká však považuje za důležité informovat o možnostech prevence civilizačních onemocnění a upozorňovat na rizika moderní doby, spojená například s očkováním, konzumací léků či přídatných látek do potravin. Nabízí celkem jednoduché rady, jak si zachovat zdraví. Nevyžadují mnoho peněz, spíše naši disciplínu.

Lenka Krbcová, Vitalia.cz

Tyto dvě knihy prof. Strunecké doporučuje nakladatelství ALMI



Anna Strunecká


BABSKÉ RADY profesorky Strunecké

Víte, co jíte a zda žijete zdravě?

K TOMUTO
BESTSELLERU NAVÍC DÁREK:

333 KŘÍŽOVEK

OMÁNIE



prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Babské rady profesorky Strunecké

Autorka řady populárně-naučných bestsellerů přináší netradiční informace jednak o levných a zdravých potravinách, jednak o jídle jako léku v prevenci civilizačních chorob. Čtenáři v knížce také najdou užitečné rady, jak nepoškozovat zdraví svých dětí, i návody pro zdravé stárnutí.

ALMI

232 stran
279 Kč

en 2014

ŽIJEME V DOBĚ JEDOVÉ ?

- 1940 půl milionu
- 1960 1 milion, 1988 9 milionů
- Dnes **25 milionů**

Jednou za čas se nám některé chemické látky připomenou

metanol



thalidomid
Contergan

melamin



LN říjen 2014

Každá chemická látka může být jedem

- Jed a lék od sebe odlišuje pouze dávka
- Paracelsus (1493 - 1541)
- Individuální citlivost
- Doba a délka expozice



se očekávat, že s pokroky medicíny budou ubývat nemoci, bude se pro lidský život a budeme prožívat stáří v dobré fyzické i psychické kondici. To tak u nás není, obviňujeme vládu, že vynakládá malé prostředky na zdravotní péči. Jenomže...

▲ Seriálový Dr. House (Hugh Laurie), šéf diagnostického oddělení fiktivní fakultní nemocnice, si vyborá jen těžké případy, u nichž nebyli schopni jině stanovit diagnózu. Je náhoda, že tento lékařský Sherlock Holmes se stal oblíbeným hrdinou televizních diváků na celém světě?

oučasně době můžeme sledovat voj v USA, v zemi, která vynalézá největší procento svého hrubého domácího produktu (HDP) na zdravotní péči. A v zemi, jsou pochybnosti, že představuje a výzkumu biomedicíny a vývoje zdravotnických technologií. USA i na zdravotní péči 16% HDP, uplynulých údajů činí výše výdajů obyvatel v USA 7290 USD, zatímco to je 28 000 Kč a asi 8% HDP. Budivem i závidí bychom mohli, že Američané mají nejlepší vědění na světě. V této zemi však dá 7 z 10 umřít na chronické onemocnění srdce a cév, krevní tlak, artritida a obezita. Pro tyto nemoci je známa prevence, ale nějakým způsobem léčeny. 998 publikoval výsoké impakto- vý časopis JAMA (Journal of Medical Association) metaanalýzu, které hodnotily výskyt účinků léků (dále NÚ) u pacientů v nemocnicích. Lazárou

dostalo na 4.-6. místo v příčinách smrti. NÚ léků představují stále vážnou příčinu hospitalizací, v USA přibližně 100 000 nutných hospitalizací seniorů každý rok. Studie na toto téma se objevila v listopadu 2011 v časopise New England Journal of Medicine. Autorský tým pod vedením Daniela Budnitze, ředitele programu CDC Za bezpečnou medicínu, analyzoval 99 628 akutních hospitalizací v průběhu let 2007-2009 u osob starších než 65 let. Více než polovina hospitalizací se týkala seniorů nad 80 let a byla důsledkem předávkování léky. Zajímavé je zjištění, že na nutných hospitalizacích se podílely čtyři typy léků: warfarin (33,3%), a další protisrážlivé léky (13,3%), inzulin (14%) a léky proti vysokému krevnímu tlaku (10,7%).

Warfarin a Stalinova tajemná smrt

Warfarin je jedním z léků proti srážení krve. Látka na podobném principu se používá i jako jed na krysy – krysa po jejích pozření zemře na vnitřní krvácení. Warfarinem se bojí i lidé, kteří mají

projev. Nejprve se u nich tvoří velké modřiny při jakémkoliv poranění (stačí slabý náraz), může se objevit krev v moči, krev ve stolici a častější krvácení z nosu. U těžkého předávkování může dojít k vnitřnímu krvácení a ke smrti.

V listopadovém čísle časopisu Surgical Neurology International, upoutal moji pozornost článek nazvaný Stalinova tajemná



Stalina po hrobově členy politbyra 1. 3. 1953 ranila mrtvice. Nikdy se ho neodvážili vrátit, až u něj...

Avoid these seven dangerous ingredients when shopping for products

1. High-Fructose Corn Syrup

(Glucose-Fructose in Canada)

Potential side-effects: Obesity, insulin resistance, increased belly fat, heart disease.

2. Trans Fats (labeled as 'shortening, 'partially hydrogenated,' or 'hydrogenated,' 'mono- and diglycerides,' or 'DATEM')

Potential side-effects: Heart disease, cancer, diabetes.

3. Artificial Flavors

A blanket term referring to over 100 possible chemical additives. Potential side-effects: Allergic and behavioral reactions.

4. Monosodium Glutamate (MSG)

Potential side-effects: Chest pain, heart palpitations, headaches, stimulates taste buds causing us to eat more.

5. Artificial Colors

Potential side-effects: Allergies, sinus congestion, hyperactivity in children, worsens symptoms of ADD and ADHD.



Learn more at naturallysavvy.com

6. Artificial Sweeteners

Aspartame (Equal, NutraSweet): Primarily affects the nervous system. Potential side-effects:

Headaches, dizziness, memory loss, convulsions.

Sucralose (Splenda): More research is needed to determine its safety.

Acesulfame Potassium (Ace-K): Research indicates it may cause cancer.

Neotame: Need more studies to confirm safety.

Saccharin (Sweet'N Low): Proven to cause cancer in animals. Suspected human carcinogen.

7. Preservatives

Potential side-effects:

TBHQ: Tinnitus, nausea, vomiting.


Polysorbates (60, 65 & 80): Infertility, immunosuppressant, anaphylaxis.

BHT/BHA: Liver and kidney problems.




Potential carcinogen.
nausea, diarrhea and
nogen.
asthmatics.

CHUTĚ, KTERÉ ZABÍJEJÍ




glutamát



metanol

aspartát


fenylalanin



Formaldehyd
DNA

Konečnými produkty rozkladu aspartamu je methanol, fenylalanin a kyselina asparágová.

způsob rozkladu
především v těle




30° C
56 mg
metanolu




Koktejlový efekt

Glutamátové
receptory –
podráždění



NMDA receptory N-metyl-D-aspartát

Náhlá srdeční smrt, zejména sportovci



**Pozor na nedostatek
hořčíku!!! 400 mg denně**

Jak se metabolizuje metanol a etanol

Fomepizol

Již 10 ml metanolu –
oslepnutí
100 ml smrtelná
dávka

CH_3OH
Methanol

HCHO
Formaldehyd

HCOOH
Kyselina mravenčí


Alkoholdehydrogenasa

Aldehyddehydrogenasa


$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
Ethanol

CH_3CHO
Acetaldehyd

CH_3COOH
Kyselina octová



Zvýšený výskyt lymfomů, leukémií a dalších nádorů u krys a myší



Dr. Morando Soffritti

Cesare Maltoni **Cancer Research Center**,
European **Ramazzini** Foundation of Oncology and Environmental Sciences

**22 let – výskyt rakoviny ve vztahu k pití aspartamem
slazených nápojů v souborech 77 218 žen
a 47 810 mužů
(Am. J. Clin. Nutr. 2012, 96, 1419)**

**Zjistili, že pití 355 ml nápoje s aspartamem denně
zvyšuje**


- o 42 % riziko leukémie u žen i u mužů**
- o 102 % riziko mnohočetných myelomů u mužů**
- o 31 % riziko vzniku lymfomů**

**Umíte si představit, kolika
poruchám, potížím a nemocem
bychom mohli zabránit tím, že
důsledně vynecháme ve stravě
aspartam a glutamát?**


ASPARTAM E951

**GLUTAMÁT, MSG, E620–E625
Proteinový extrakt, kvasničný
extrakt sojový extrakt, hydrolyzáty**

**SFC, FAO, WHO a
JEFCA, FDA, COT,
EFSA**



**CDC,
EMA**



VĚDA ⇔ **Zdraví** ⇔ **BYZNYS**

**Nejsou žádná škodlivá a
neškodlivá éčka, ale pouze
legislativně povolená a
nepovolená. A to je pro nás
zásadní informace.**

Dana Večeřová Potravinářská komise.

**Autorka příliš zdůrazňuje svůj
osobní názor, zatímco zjevně
nedůvěřuje státním institucím
včetně slavné americké FDA,
které ověřují potraviny,
chemické látky i léky.**

Prof. MUDr. Jiří Heřt

STATISTICKÉ údaje pro ČR

1 ze 3 zemře na Alzheimerovu nemoc

1 ze 3 zemře na rakovinu

1 ze 3 lékařů trpí syndromem vyhoření

Rakovina kolorekta v ČR

90/100 000 mužů

Rakovina prsu

120/100 000 žen

Poruchy nálady

98/ 100 000

Máme prvenství ve spotřebě alkoholu a masa

Léčených alkoholiků 90/100 000 osob,

neléčených 10× víc

Rakovina kolorekta



II.2 O čem vypovídá **stolice**?

II.3 Skryté **světy v našem břiše**

II.8 **Prevence rakoviny** je v našich možnostech



II.2 O čem vypovídá **stolice**?

Bristol Stool Chart

Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage but with cracks on the surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces. Entirely Liquid




*screeningový program
kolorektálního karcinomu*

TOKS – přítomnost krve

Prevence

- Omezit červené maso, grilované maso, alkohol a kouření
- Intermittentní hladovění (od 19 večer do 11 dopoledne)
- Základní potraviny, bio, pitná voda
- Vitamin D3
- Kurkumin
- Antioxidanty – ovoce a zelenina, resveratrol – víno
- Mg – hořčík
- Dobré vztahy – oxytocin
- Dobrý spánek ve tmě – melatonin





LÉKY

Barviva, hliník. Pozor na grapefruity!!!



A na třezalku!!!

AVENIER
OČKOVACÍ CENTRUM

HLEDEJTE
1
ROZDÍL


Je to pouze na Vás.

OČKOVÁNÍ PROTI RAKOVINĚ
DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Nová cena pouze **5.940,-Kč**

Více informací v ordinaci

LN říjen 2014



Okres	Počet C53 / 100 000 žen	Srovnatelné s
Prachatice	3,9	Nejlepší na světě
Benešov	4,3	Austrálie
Chrudim	7,6	Francie, Velká Británie, Irsko
Kutná Hora, Plzeň – sever	8, 0	dtto
Pelhřimov, Příbram, Opava	8,2 –8,8	dtto
Vsetín, Jeseník, Šumperk	9,4–9,6	Čína
Semily, Nymburk	10,5 –10,9	Vietnam
Strakonice, Česká Lípa, Olomouc	11,1 –11,8	dtto
Praha	20,6	Pákistán
Jablonec nad Nisou, Klatovy, Chomutov	32,5	Nepál
Liberec, Hodonín	33,8	Nigérie
Ústí nad Orlicí , Teplice	36,9	Ghana
	47,5	Uganda
Česká republika	19,2	Pákistán

Diane Harperová:

Za situace, kdy 90 % žen bude
očkováno sníží se za 15 let incidence
na **14/100 000**.

Screening 7/100 000

"Gardasil has been associated with at least as many serious adverse events as there are deaths from cervical cancer developing each year."

Počet NÚ HPV vakcín v porovnání s jinými vakcínami

NÚ po **Gardasilu** tvoří **61 %** ze všech vážných hlášených NÚ po veškerých očkováních žen do 30 let.

Počty **úmrtí** představují **62 %**.

NÚ **život ohrožující** po Gardasilu představují **65 %**.

Počty **trvalé neschopnosti** tvoří **82 %** všech hlášených případů NÚ.

Celkový počet NÚ po vakcíně **Cervarix** je v UK až **104 × vyšší** než u všech ostatních vakcín z **anglického očkovacího kalendáře** dohromady!

V **Austrálii** zaznamenali v roce 2008 rekordní roční výskyt NÚ v poměru 7,3/100 000 očkovaných. Bylo to o **85 % více** než v roce 2003 a tento nárůst jde na vrub očkování 12–26letých dívek a žen HPV vakcínami.



Vakcíny HPV nebyly dostatečně testovány u dětí pod 15 let.

Jejich podávání dětem mladším než 15 roků je veliký veřejný experiment.

D. Harper

Merck varuje, že jeho HPV vakcína:

- nebyla testována na karcinogenitu
- nebyly studovány interakce s jinými vakcínami
- není známo, zda může škodit těhotným nebo ovlivnit plodnost


GSK vypracoval model ve spolupráci s CDC, aby se zjistilo, zda Cervarix může ovlivnit incidenci rakoviny a s ní spojených úmrtí u žen a dívek

Účinnost tetravalentní vakcíny

Léze a typ HPV	Očkováná skupina	Kontroly (placebo)	Účinnost v %
Cervikální léze CIN1	Počet případů/ počet subjektů	Počet případů/ počet subjektů	
HPV 16	6/6448	97/6257	94
HPV 18	1/7158	47/7092	97,9
Vaginální léze VIN1			
HPV 16	0/6455	7/6269	100
HPV 18	0/7190	2/7119	100
Kondylomata			
HPV 6 nebo 11	2/6718	186/6647	98,9

Očkování dospělých a seniorů

Proti chřipce 57% účinnost
U seniorů 9% účinnost




Očkování proti pneumokokovým infekcím je považováno za hlavní prioritu českého očkovacího programu u dospělých.

Očkování seniorů proti pneumokokům bylo v UK zrušeno, protože nefunguje



JAK PŘEŽÍT? DOBU JEDOVOU?



Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.




I. CO NÁM V DOBĚ JEDOVÉ ŠKODÍ SKRYTĚ A NEJVÍC

- I.1 Chutě, které zabíjejí: **glutamát a aspartam**
- I.2 Umělá potravinářská **barviva** škodí dětem
- I.3 **Sója** není zdravá potravina
- I.4 Upila se k smrti **Coca-Colou**
- I.5 **Fluoridy** snižují IQ
- I.6 Prospívá **čokoláda** lidskému organismu, nebo mu škodí?
- I.7 Škodlivost a prospěšnost **masa** pro člověka
- I.8 **Zakázané ovoce a statiny**
- I.9 Pozor na doporučení **MMS** k léčení všeho
- I.10 O škodlivosti **hliníku** pro nevěřící Tomáše
- I.11 **Hormonální disruptory** mění muže i ženy
- I.12 **Rizika očkování** jsou stále zjevnější

II. JAK CHRÁNIT SVOJE ZDRAVÍ?

- II.1 O nejhorších **utajených jedech** ve zdravé potravě
- II. 2 O čem vypovídá **stolice**?
- II.3 Skryté **světy v našem břiše**
- II.4 Blíží se **chřipková** sezóna
- II.5 Přínosy a rizika hormonální **antikoncepce**
- II.6 **Autisté** přicházejí
- II.7 **Srdečně-cévní** onemocnění stále hrozí
- II.8 **Prevence rakoviny** je v našich možnostech
- II.9 Aby nás Pán Bůh při **zdravém rozumu** zachovati ráčil
- II.10 Bojíme se **Alzheimerovy nemoci**?
- II.11 **Můžeme přežít** svoji **smrt**?
- II.12 Pomůže **celostní medicína**? MUDr. Miroslav Holub



- 2012: V ČR se objevují lidé otrávení metanolem
- Zdrojem jsou pančované alkoholické nápoje
- V březnu 2013 42 mrtvých
- **Smrtelná dávka metanolu**
1mg/kg – 0,5 ml /kg
Smrtelné může být již **30 ml**





SÓJA



**Puberty Before Age 10: A New
'Normal'?**

**Glutamát, fytoestrogeny,
hliník, izoflavonoidy,
melamin**





Náhražky cukrů

- **Sukralóza (Splenda)** – 3 atomy chlóru (DDT) ničí střevní mikroflóru; pH – acidifikace střev ; interakce s léky
- **Xylitol**



Melaminová aféra

- 2008: V čínských nemocnicích se začaly objevovat děti s ledvinovými problémy (ledvinové kameny)
- Jednalo se nejčastěji o děti ve věku do 2 let, kdy takováto diagnóza je naprosto neobvyklá
- Bylo prokázáno, že na vině je melamin, který byl objeven v mléčné kojenecké výživě



Jak se dostal melamin do dětské výživy?

- Pátrání po zdroji melaminu odhalilo, že pochází zejména ze sušeného mléka – přidáván jako zdroj dusíku
- Počátkem roku 2009 dosáhl počet otrávených dětí v Číně 294 000,
- 50 000 jich muselo být hospitalizováno a 6 jich zemřelo
- Krmné směsi pro domácí zvířata

RNDr. Milada Kosnarová

Centrum regulativní medicíny Rožnov pod Radhoštěm

Setkávám se s leukémií a jinými formami onko onemocnění každý týden a to hlavně u dětí. Dávejte pozor na tuto látku, která dokáže spustit syntézu onkovirů v těle a následnou rakovinu. Je všude kolem nás, stačí být pozorný a číst. Hlavně u dětí se varujte koupě jejich "pochoutek,, z reklam s aspartamem, barvivy aj. chemickými přísadami.

Nejvíce bojují u nutridrinků, které doporučují

lékaři onkopacientům, kteří špatně jí po chemo. Setkala jsem se s tím, že některé Nutridrinky z dovozu obsahují aspartam a sacharin. Oslabení pacienti jich pijou 6 i více denně! Odpověď pacientů – doktoři by je přece nechtěli zabít. Do Nového roku bych si moc přála mít co nejméně dětských pacientů s těžkým onemocněním. Vše je ve vašich rukou. Dejte tuto zprávu vašim dcerám, synům a vnukům. Děkuji.

Podle prof. Strunecké je aspartam látka nebezpečná, poškozují mozek zvířat i dětí, podílí se na vzniku autismu, po jeho podání bylo pozorováno 92 symptomů...

Desítky až stovky symptomů po podání aspartamu však nejsou žádným důkazem rizikovosti. Takový soubor symptomů je popisován po jakékoli účinné látce – viz přílohy k lékům...

Kdyby byl aspartam tak nebezpečný, jak udává prof. Strunecká, byl by už dávno celosvětově zakázán.

Studie dokazující rizikovost aspartamu byly odmítnuty jako mylné. Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.



4. N říjen 2014

KURKUMIN – kurkuma dlouhá



Zcela bezpečný bez vedlejších účinků

Protizánětlivé, protirakovinné, antioxidační působení

Ateroskleróza, diabetes, dýchací, jaterní, střevní, oční, neurologické poruchy

Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc

Chelatační vlastnosti – detoxifikace kovů

Symptomy po užití aspartamu podle FDA

1. anémie
2. artritida
3. bázlivost
4. bezvědomí a kóma
5. bolest na hrudi
6. bolesti břicha a křeče
7. bolesti hlavy
8. bolesti kloubů a kostí
9. dechové obtíže
10. edém
11. ekzém
12. fobie
13. gastrointestinální potíže
14. Grand Mal – velký epileptický záchvat
15. halucinace
16. impotence
17. kardiovaskulární problémy
18. kosterně-svalové problémy
19. kožní problémy
20. krátký dech
21. krev v moči
22. krev ve stolici
23. krevní a lymfatické poruchy
24. krvácivost
25. lokalizovaná bolest
26. místní otoky
27. močopohlavní poruchy
28. náchylnost k infekcím
29. nadměrná produkce hlenů
30. narušení řeči
31. nejistá chuť
32. neurologické problémy
33. noční děsy
34. obtíže s močením
35. obtížné polykání
36. otoky břicha
37. pálení
38. Petit Mal – malý epileptický záchvat
39. podráždění očí
40. poruchy čichu
41. poruchy glukózy v krvi
42. poruchy metabolismu
43. poruchy sluchu
44. poruchy spánku
45. poruchy vidění
46. potíže v těhotenství
47. problémy s chrupem
48. průjem
49. rozšířené oči
50. sinusitida
51. sípání
52. šok
53. střevní katar
54. svalový třes
55. svrbění
56. teploty
57. těžká chuť
58. úmrtí
59. únava, slabost
60. vykašlávání krve
61. vypadávání vlasů
62. vyrážky
63. výrazné změny osobnosti
64. záchvaty křečí
65. zácpa
66. záněty hrdla
67. záněty spojivek
68. závratě nebo problémy s rovnováhou
69. zduřelé lymfatické uzliny
70. žíznivost
71. změny aktivity běžného života
72. změny barvy kůže a nehtů
73. změny citlivosti v ústech
74. změny krevního tlaku
75. změny nálady
76. změny sexuálních funkcí
77. změny tělesné teploty
78. změny typu menstruace
79. změny v chuti k jídlu
80. změny v kvalitě vlasů a nehtů
81. změny v objemu moči
82. změny v pocení
83. změny v srdečním rytmu
84. změny v tělesné hmotnosti
85. změny v tvorbě slin
86. změny ve velikosti a citlivosti prsů
87. změny ve vnímání chuti
88. zpomalení vývoje (u dětí)
89. ztráta menstruace
90. ztráta paměti
91. zvonění v uších
92. zvracení a nevolnost

FDA hlášení ze
souboru 10 000 osob


Mohlo se týkat asi
1 milionu lidí



World-Renowned Brain Expert Advises . . .

Know These Warning Signs

Protect Your Brain From Memory Loss, Alzheimer's,
Parkinson's, and Dementia



LN rijen 2014

Děkuji vám za pozornost



LN říjen 2014